


诺马集团:全面的氢能源连接解决方案



流体系统和快插接头



耐压性比市场标准高**40%**

提供更多选择




安全锁接头



单锁接头



模块化接头



您会倾心的亮点

- ✓ 柔性管路系统适用于运动补偿。
- ✓ 快速拆装。
- ✓ 优异的防碰撞性能，零扭结，零泄漏，低渗透。
- ✓ 更轻量化，可替代橡胶管或金属管。
- ✓ 符合 EC79 标准，最大泄露量标准远超市场标准：2.7E-03 mbar*L/s。

高压容器固定件




钢带承压比市场标准降低 **70 %**



诺马弹簧补偿装置

诺马的弹簧加载关闭机制可应对 2% 的氢罐径向膨胀。



钢带也可用于燃料电池堆固定

电动空气压缩机

一站式定制连接解决方案



优化了圆周载荷分布。

V型绑带和卡箍

定制和预成型，完美贴合



用于连接和固定 软管的卡箍和紧固件



eM 转换头
VDA标准



eM Twist



用于连接冷却水和空气回路的
插口和快插接头



NQ PS3
具有低离子析出功能



用于氢专用冷却液的全系列流体系统：

- 电池和燃料电池堆冷却
- 低离子析出
- 与低导电率冷却液兼容
- 不含 PFAS



新能源工程连接 解决方案

在各种应用中获得验证并且值得信赖



请访问

normagroup.com/EJT/CN-AP



电话：+86 532 8099 2000 | 传真：+86 532 8099 2002



热管理驱动系统

卡车&客车、固定式氢气系统



您有任何关于我们的问题或需要更多咨询？

请发送需求至: info@normagroup.com 或访问我们的官网 www.normagroup.com 了解更多商用车乘用车连接技术解决方案。

